

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				0,00			
1	113231330R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení C250, šířka žlabu 300 mm včetně betonového lože u tanků : 1,5 míst.č. 11 : 1,5	m	3,00000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	138401201R00	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm v hornině 5 zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení. pro ZTI : 1,5	m3	1,50000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek pro ZTI : 3	m3	3,00000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	2,14000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
5	162201201R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, nošením, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, pro ZTI : 4,50-2,36	m3	2,14000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,14000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
7	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně □ z horniny 1 až 4	m3	2,14000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,14000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, pro ZTI : 2,36	m3	2,36000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, pro ZTI : 1,91	m3	1,91000		0,00	800-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání					0,00		
11	278382563R00	Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu železového, C 30/37, objemu do 5 m3, složitost 3 s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. pod varu : 0,15*0,7*2,7	m3	0,28350		0,00	801-5	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					0,00		
12	311321412R00	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, stěny kanálu : 0,2*0,1*(0,5*3+1,5+66,8+0,3+1,8+1,2+7,1+2) sokl u tanku : 0,1*0,1*7,2	m3	1,78600		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sokl u varny : 0,1*0,1*7		0,07					
13	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné zřízení	m2	14,82000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		stěny kanálu - vnější : 0,35*(0,5*3+1,5+2+2+0,3+1,3+6,2+7,2)		7,7					
		vnitřní : 0,2*(0,3*3+1,5+1,7+1,9+0,3+1,2+6,8+7,1)		4,28					
		sokl u tanku : 7,2*2*0,1		1,44					
		sokl u varny : 0,1*2*7		1,4					
14	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné odstranění	m2	14,82000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,							
		dle pol.č. 31135-1101 : 14,82		14,82					
15	311361721R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,01392		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		sokl u tanku DN12 mm : 0,00098*7,2		0,00706					
		sokl u tanku DN12 mm : 0,00098*7		0,00686					
16	311361921RT8	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03846		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		stěny kanálu : 0,20*0,006*(0,45*3+1,5+1,8+7,1+6,8+2+0,3+1,2)		0,02646					
		základ pod varnu : 0,006*2		0,012					
17	317121021RU1	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	2,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nika MaR2 : 2		2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
18	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5	m2	0,60000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), sokl pod rozvaděč varny : 0,75*0,8										
					0,6					
19	342948112R00	Kotvení příček ke konstrukcím přistřeleným kotvami	m	1,50000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
sokl pod rozvaděč varny : 0,75*2										
					1,5					
20	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná	m2	4,44000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
zpětná montáž podhledů - cukrárna : 1,2*1,2+1,2*2,5										
					4,44					
21	721176226R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 250 mm, s 6,2 mm, DN 250	m	23,90000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
chránička ve zdivu : 2,7+2,5										
					5,2					
svislé pro chráničku technologie : 15										
					15					
pro technologii pivova v cukrárně : 1										
					1					
prostupy stropem místnost DKP : 1,5+0,2										
					1,7					
prostup VZT do půdy : 1										
					1					
22	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5	h	10,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I	
demontáž SDK podhledů : 10										
					10					
Díl: 4 Vodorovné konstrukce							0,00			
23	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	0,45000		0,00	827-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I	
v otevřeném výkopu.										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro ZTI : 0,45		0,45					
24	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami ochranan stávajících dlažeb dle pol.č. 95290-1411 : 239,31	m2	239,31000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
25	67352003R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 250 g/m2 239,31*1,1	m2	263,24100		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				263,241					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00			
26	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, pro ZTI : 0,3*(7+3)	m2	3,00000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				3					
27	612423531RT2	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, svislé pro chráničku technologie : 15*0,5	m2	7,50000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				7,5					
28	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nika : 0,9*0,6 sokl pod rozvaděč varny : 0,75*0,8+0,15*0,75*2+0,15*0,8	m2	1,48500		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,54 0,945					
29	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, nika MaR2 : 0,3*(1,50*2+0,65*2)+0,2*0,9*2+0,6*2	m2	2,85000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				2,85					
30	622491142R00	Nátěr fasády hydrofóbní přípravkem polysiloxanovým, 2 x	m2	22,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hydrofobizace vyzrálé fasády složitosti 1 až 3 nátěrem, z lešení stěna u varny : 22		22					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00			
31	622300281RT4	Montáž chráničky kabelu do zateplení z minerálu, chránička DN 63 mm pro varnu - kabely : 3*2	m	6,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				6					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00			
32	631313711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem dno kanálu : 0,2*0,5*(2+2+6,8)	m3	1,08000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				1,08					
33	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, u tanku : 0,35*0,20*1,5 míst.č. 11 : 0,35*0,2*1,5 pro varnu - kabely : 0,3*1,5*0,2	m3	0,30000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,105					
				0,105					
				0,09					
34	631361921RT8	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm dno kanálu : 0,45*0,006*(2+2+7)	t	0,02970		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				0,0297					
35	631571014R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu tloušťky do 20 mm pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, doplnění u kanálu : 0,5*(2,5+2,5+7,5)	m2	6,25000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
				6,25					
36	58344155R	Štěrkodrt' frakce 0,0 až 22,0 mm; třída B	t	2,37500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

6,25*0,2*1,9

2,375

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						0,00		
37	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	60,16000		0,00	822-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I

včetně spotřeby vody

dlaždice a beton pro kanál v podlaze : 1,5+6,5+1+1+2,5+1+1+7,5+2

24

pro ZTI : 5,5*2+7,5*2+0,3*4

27,2

základ pod várnu : 0,8*2*2,8*2

8,96

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00		
----------------	---	--	--	--	--	--	-------------	--	--

38	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	163,81000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

všechny místnosti : 8,8+16,19+39,55+64,71+11,15+13,91+9,5

163,81

39	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropsen a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	239,31000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------	-----------

čištění dlažeb cihelných : 8,8+64,71+29,55+11,15+13,91+95+16,19

239,31

40	953942121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci □ ochranných úhelníků do přípravech otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých	kus	24,00000		0,00	801-1	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	---	-----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

ochranné úhelníky nerezové v kanálu : 14+10

24

41	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	47,00000		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
----	--------------	--	-----	----------	--	------	-------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ukotvení soklu u tanku po 60 cm : 25		25					
		sokl u varny : 22		22					
42	133 001T	Úhleník nerezový 50/50/4	m	29,50000		0,00		Vlastní	Kalkul
		pro osazení kanálu : 0,5*3+2+1,2+0,4+6,8+7,1+2+1,5+2+0,5*10		29,5					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00			
43	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	3,40100		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vybourání betonu pro kanál : 0,2*12		2,4					
		pro ZTI : 3,25*0,2		0,65					
		základ pod varnu : 0,7*2,7*0,15		0,2835					
		pro varnu - kabely : 0,3*1,5*0,15		0,0675					
44	965081923R00	Bourání podlah z betonových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	35,70000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		pro kanál : 1*(2+7,5+2,5)		12					
		pro ZTI : 3,5		3,5					
		základ pod varnu : 2		2					
		pro varnu - kabely : 5,20*3,5		18,2					
45	965082933RT2	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	1,68000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro kanál : 0,14*12		1,68					
Díl: 97		Prorážení otvorů				0,00			
46	970041018R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 14-18 mm	m	21,40000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pro chemické kotvy u tanků po 30 cm : 25*0,2		5					
		sokl u varny : 22*0,2		4,4					
		pro elektro : (80+40)*0,1		12					
47	970041030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , d 30 mm	m	1,50000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro elektro : 0,15*10		1,5					
48	970041060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 60 mm	m	3,75000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro technologie : 15*0,25		3,75					
49	970041250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	8,90000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro osazení technologie : 2,70+2,50		5,2					
		pro technologii pivova v cukrárně : 1		1					
		prostupy stropem místnost DKP : 1,5+0,2		1,7					
		prostup VZT do půdy : 1		1					
50	970045250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 250 mm	m	2,70000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dle pol.č. 97004-1250 : 2,7		2,7					
51	971028561R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,15437		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		pro niku MaR2 : 0,25*0,65*0,95		0,15438					
52	974029132R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	7,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		pro ZTI : 7		7					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
53	974029187R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 300 mm svislé pro chráničku technologie : 15	m	15,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
54	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm pro elektroinstalaci : 50+30	m	80,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
55	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm pro ZTI : 3	m	3,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
56	974049233R00	Vysekání rýh v betonových zdech v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm pro niku MaR2 : 1*2	m	2,00000		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00			
57	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,38,40,42,51,52,53,54, 55,56, : Součet : 17,62800	t	17,62800		0,00	801-4	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
58	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	5,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
59	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	7,50000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
60	721223423RT1	Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
61	721210814R00	Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti z kameniny, DN 125	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
62	551 001T	Vpust' podlahová nerezová, zápachová uzávěrka nerezový rámeček	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 722 Vnitřní vodovod							0,00		
63	722171215R00	Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 50 mm, s 4,6 mm, PN 10, svěrné spojky, včetně zednických výpomocí	m	53,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
64	722172312R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
65	722172313R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	5,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
66	722172411R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	3,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
67	722181212RT8	Izolace vodovodního potrubí nápleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	13,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	722181212RU1	Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylénu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm	m	5,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
69	722182006RT1	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj, rychlouzávěr, přes DN 40 do DN 80	m	47,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
70	722235314R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 70, nerez	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
71	722235315R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 70, nerez	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
72	722235317R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 70, nerez	kus	6,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
73	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	12,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
74	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40	m	47,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
75	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	59,00000		0,00	800-721	RTS 17/ I	RTS 17/ I
76	283772476R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava LDPE tkanina; vnitřní průměr 50,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	47,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 728 Vzduchotechnika						0,00			
77	728112114R00	Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 400 mm	m	8,00000		0,00	800-728	RTS 17/ I	RTS 17/ I
78	728212513R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž vnitřní, vnější nebo pružné spojky do kruhového plechového potrubí, do průměru d 300 mm	kus	2,00000		0,00	800-728	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	728212514R00	Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž vnitřní, vnější nebo pružné spojky do kruhového plechového potrubí, do průměru d 400 mm	kus	3,00000		0,00	800-728	RTS 17/ I	RTS 17/ I
80	728411316R00	Vyústě montáž čtyřhranné vyústě, nad průřez 0,250 m2,	kus	4,00000		0,00	800-728	RTS 17/ I	RTS 17/ I
81	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	20,00000		0,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
82	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 demontáž a zpětná montáž VZT u tanků : 20 úprava - zkrácení potrubí míst č. 11 : 5	h	25,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
83	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni	h	30,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
84	42972608R	vyústka obdélníková komfortní; VK-2.0-R1; počet řad 2; regulace R1-s protiběžnými listy(pro přívod i odsávání vzduchu); 560 x 200 mm; mater. rám i listy z hliník.profilů-přírodní elox	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
85	42975104R	objímka závěsu kruhového potrubí; d = 250 mm; ocelová zesílená,nátěr základní	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
86	42975107R	objímka závěsu kruhového potrubí; d = 315 mm; ocelová zesílená,nátěr základní	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
87	42981347R	trouba do potrubí do vzduchotechniky; kruhová; rozměr d = 400, délka 1000 mm; ocelová; pozinkovaná; rozsah teplot -40 až 70 °C	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 762 Konstrukce tesařské						0,00			
88	766 003T00	D+M baru ochutnávky piva pro návštěvníky viz výkres : 1	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	762512235R00	Položení podlah pod PVC montáž přibíjením ochrana podlah dlažby stávajíc dle pol.č.95290-1411 : 239,31	m2	239,31000		0,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
90	762523108RT3	Položení podlah s dodávkou materiálu z fošen hoblovaných na sraz, tloušťky 50 mm na kanál : 0,36*(2+2+6,8)	m2	3,88800		0,00	800-762	RTS 17/ I	RTS 17/ I
91	60725010R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 12,0 mm ochrana podlah dlažby stávajíc dle pol.č.95290-1411 : 223,12	m2	223,12000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00									
92	766123510R00	Montáž stěn kompletizovaných celozasklených, výšky do 2,75 m včetně oboustranného olistování, příčka mezi barem a tanky : 1*2,1	m2	2,10000		0,00	800-766	RTS 17/ I	RTS 17/ I
93	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 demontáž vnitřního vybavení (recepce, police, stoly,) : 48 zpětná montáž vnitřního vybavení : 69 rozebrání a zpětné osazení prosklené stěny míst.č. 11 : 60	h	177,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
94	611 002T	Dřevěná stěna prosklená historizující vzhled mezi tanky a barem : 2,1*1	m2	2,10000		0,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00									
95	767162150R00	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdíva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 60 kg u varny : 7	m	7,00000		0,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg nerezová stěna u tanku - plechy : 260 kotvy : 32 nerezové stěny u sloupů míst. 11 : 95 kotvy : 12	kg	399,00000		0,00	800-767	RTS 17/ I	RTS 17/ I
97	12710128R	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký,rovný, matný lesk; tl 2,00 mm stěna u tanku : 8,2*2 místnost č. 11 sloupy : 2*3*1	m2	22,40000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
98	553 002T	Zábradlí nerezové trubkové u varny : 7	m	7,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00			
99	771101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm dle pol.č. 77156-1140 : 28,85 dle pol.č. 77156-1120 : 32,9345	m2	61,78450		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
100	771101142R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka dvouvrstvá dle pol.č. 77156-1140 : 28,85 dle pol.č. 77156-1120 : 32,9345	m2	61,78450		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
101	771561120R00	Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče velikosti 200 x 200 mm, hladkých, tloušťky 20 mm kladených do malty u tanku : 8,8	m2	32,93450		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		soklu u tanku : 0,1*(7,2*4)			2,88				
		dlažba základu pod varnu a vana : 2,7+0,7+2,5*1,3			6,65				
		sokl : 0,15*7*3+0,15*2,7			3,555				
		místnost č. 11 : 9,5			9,5				
		sokl : 0,15*(4,7+1,7+1+0,33+1+0,8*2)			1,5495				
102	771561140R00	Montáž podlah z dlaždic z taveného čediče velikosti 200 x 200 mm, hladkých, tloušťky 40 mm	m2	28,85000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		kladených do malty							
		oprava ke kanálu : 6,25			6,25				
		oprava po ZTI : 3,50			3,5				
		oprava u varny : 5,2*3,5			18,2				
		oprava u tanku : 0,3*1,5			0,45				
		míst.č. 11 : 0,3*1,5			0,45				
103	771575107RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	1,00000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		opava dlažba míst. VZT : 1			1				
104	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1,00000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		dle pol.č. 77156-1120 : 1			1				
105	24696906.AR	hmota penetrační vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezní můstek	kg	6,25000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		6,25*1			6,25				
106	59631293R	dlažba keramická ručně vyráběná, cihelná; š = 240 mm; l = 240 mm; h = 30,0 mm; pro interiér; barva červená; protiskluznost U3	kus	504,87500		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		oprava ke kanálu : 28,85/0,06*1,05				504,875			
107	597642020R	dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	m2	1,05000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		místnots VZT : 1*1,05				1,05			
108	63232250R	dlažba čedičová čtvercová; š = 250 mm; l = 250 mm; h = 30,0 mm; pro interiér; rub hrubě rýhovaný	kus	575,04683		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		u tanku : 32,9345/0,063*1,1				575,04683			
Díl: 781 Obklady keramické							0,00		
109	781475114RT6	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	1,26000		0,00	800-771	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		svislé pro chráničku technologie : 2,1*0,6				1,26			
110	597623131R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér; barva bílá; mat; protiskluznost skupina B	m2	1,38600		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		svislé pro chráničku technologie : 2,1*0,6*1,1				1,386			
Díl: 783 Nátěry							0,00		
111	783626311R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 3x lakování	m2	29,37600		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		fošny : 0,36*2*(2+2+6,8)+0,5*2*(2*2+2*2+6,8*2)				29,376			
112	783897131R00	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na siloxanové bázi, pro exteriér, dvojnásobný	m2	25,30000		0,00	800-783	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		místnost 11 : 2,2*(4,9+1,8+0,8*2+0,3+1+1,9)				25,3			
Díl: 784 Malby							0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	784441010R00	Malby latexové v místnostech výšky do 3,8m, jednobarevné, dvojnásobné mapby SDK cukrárna : 19,5+1,5*4,5	m2	26,25000		0,00	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					26,25				
114	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace oprava malby cukrárna : 1*6,5	m2	6,50000		0,00	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					6,5				
115	784442002RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace místnost reataurace : 5,5*5,5+2,8*5,5 stropy : 1,2*(16,19+8,8+29,55+64,71+11,15+13,91+9,5+14,76) stěny : 3,25*(7,8+11,60+5,6+3,5*2+2,5+2,8+2,15+4,7+2,2) 3,25*(2,8+2,5+1,5+2+3,5*2+4,8*2+2,5*2+5,5*2) 3,25*(3,8*2+3,6*2) kleneb.pásy : 2,2*(8*25*2+8*2)	m2	1 496,42150		0,00	800-784	RTS 17/ I	RTS 17/ I
					45,65				
					202,284				
					150,6375				
					134,55				
					48,1				
					915,2				
Díl: M21 Elektromontáže							0,00		
116	210 2 5T00	Revize elektro rozvodů a zařízení	hod	80,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
117	210010001RT2	Trubky trubka ohebná, PVC, uložená pod omítku, průměr 13 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	190,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
118	210010136R00	Chráničky a lišty trubka ochranná, materiál PE, DN do 100 mm, uložená pevně	m	10,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
119	210010321RT1	Montáž krabice plastové krabice univerzální včetně dodávky, kruhová, průměr 73 mm, hloubka 42 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	20,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
120	210010323RT1	Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, rozměr 150x150 mm, hloubka 77 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	kus	5,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	210010323RT3	Montáž krabice plastové krabice odbočná včetně dodávky, čtvercová, rozměr 107 x 107 mm, hloubka 50 mm, s víčkem, se zapojením	kus	7,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
122	210100001R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	240,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
123	210100002R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 6 mm2	kus	40,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
124	210100003R00	Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	16,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		do 10 mm2 : 8		8					
		do 16 mm2 : 8		8					
125	210110041RT6	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač zapuštěný a polozapuštěný včetně zapojení a dodávky spínače, krytu a rámečku, jednopólový , řazení 1	kus	4,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
126	210111114R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka průmyslová IP 67 včetně zapojení, provedení 3P+PE, 32 A	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
127	210111116R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka průmyslová IP 67 včetně zapojení včetně dodávky zásuvky , provedení 3P+N+PE, 16 A	kus	4,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
128	210111131R00	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka průmyslová IP 44 včetně zapojení včetně dodávky zásuvky , provedení 2P+PE, 16 A	kus	4,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
129	210190002R00	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice montáž oceloplechových rozvodnic do váhy , 50 kg,	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	210200042R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení svítidlo žárovkové, 60 W, nástěnné plastové šikmé	kus	9,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
131	210200054R00	Svítlidla a osvětlovací zařízení svítidlo žárovkové, 100 W, vestavné	kus	14,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
132	210 009T00	Montáž osvětlení pro napájecí elektrolištu	m	20,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
133	210220302RT7	Vedení uzemňovací svorky hromosvodové, nad 2 šrouby (ST, SJ, SR, atd.), včetně materiálu - svorka na vodovodní potrubí ST 02	kus	5,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
134	210 3T00	Přesun dodávek	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
135	210 1T00	Podíl přidružených výkonů	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
136	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	160,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
137	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	155,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
138	210800118RT1	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x6 mm2	m	60,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
139	210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	20,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
140	210800607RT1	Vodič nn a vn CYA 10 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 10	m	130,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
141	210800609RT1	Vodič nn a vn CYA 25 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 25	m	20,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
142	210800002R00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CYY , 2,5 mm2, uložený pod omítkou	m	85,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
143	210800003R00	Vodiče a kabely uložené pod omítkou a v trubkách vodič CY Y , 4 mm2, uložený pod omítkou	m	50,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
144	210802113RT1	Šňůry šňůra CMSM, 4 x 1 mm2, volně uložená včetně dodávky materiálu	m	20,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
145	210802114RT1	Šňůry šňůra CMSM, 4 x 1,50 mm2, volně uložená včetně dodávky materiálu	m	20,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
146	210802118RT1	Šňůry šňůra CMSM, 5 x 1 mm2, volně uložená včetně dodávky materiálu	m	50,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
147	210802123RT1	Šňůry šňůra CMSM, 7 x 1 mm2, volně uložená včetně dodávky materiálu	m	30,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
148	210810014RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 16 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu	m	15,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
149	210810016RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 2,5 mm2, volně uložený včetně dodávky kabelu	m	95,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
150	210810017RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uložený včetně dodávky kabelu CYKY 5 x 4 mm2	m	65,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
151	210 2T00	Přidružený materiál	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
152	211010006RT1	Hmoždinky Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8	kus	80,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
153	211010007R00	Hmoždinky Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 10	kus	40,00000		0,00	M21	RTS 17/ I	RTS 17/ I
154	220711301R00	Montáž detektoru	kus	1,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
155	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	11,00000		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
156	1000044T	Zásuvka AL 24 V 5515N-C05755 IP 44 na stěnu	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
157	34141301R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 2,50 mm ² ; vnější průměr max 4,7 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	85,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
158	34141302R	vodič CYY; silový, propojovací jednožilový; pevné uložení; jádro Cu plné holé; počet žil 1; jmen.průřez jádra 4,00 mm ² ; vnější průměr max 5,2 mm; izolace PVC; tl. izolace 1,2 mm; odolný proti šíření plamene	m	50,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
159	345 61666.1T	Svornice envipotencionální EPS1 s víčkem	ks	7,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
160	345626930T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP017,400V,2 vstupy,2,5mm ² , 24A	ks	80,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
161	345626940T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP016,400V,3 vstupy,2,5mm ² , 24A	ks	75,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
162	345626950T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018,400 V, 4 vstupy, 2,5 mm ² ,24 A	ks	90,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
163	345626960T	Svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP015,400V,5 vstupů,2,5mm ² , 24A	ks	60,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
164	3457114704R	trubka kabelová ohebná dvouplošťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 90,0 mm; vnitřní pr.= 75,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A; mat. není samozhášivý; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	10,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
165	348 002T	svítidlo bytové	ks	9,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
166	348 022T	Lišta napájecí vestavěná EUTRAC 3+230V , bílá	m	20,00000		0,00		Vlastní	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
167	348 023T	Systémové svítidlo EURO SPOT GU10 s jednookr.adapterem stříbrošedá	ks	14,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
168	357116443T	Rozvaděč RP kompletní včetně zapojení	ks	1,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
169	358110710T	Zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól□	ks	4,00000		0,00		Vlastní	Kalkul
170	35811073R	zásuvka průmyslová nástěnná; proud 32 A; napětí 400 W; zapojení 3P+PE; 4-póly; hodinový úhel 6 hod.; červená; IP 44; balení: po 9 ks	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
171	3751015R	detektor plynu průmyslový, elektronický; plyn oxid uhelnatý; snímač elektrochemický vyměnitelný článek; signalizace provozu - zelená dioda, alarm- červená dioda, zvukový alarm; IP 40; napájecí napětí 230 V 50 Hz, celkový odběr 2 VA; 130 x 100 x 62 mm; 3 rok	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	Kalkul
172	56284128R	hmoždinka	1000 ks	0,05000		0,00	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00			
173	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,67333		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
174	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	17,67333		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
175	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km do 20 km : 17,67333*20	t	353,46660		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
176	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,67333		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
177	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	35,34666		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	004	Muzeum pivovarnictví Tábor - Mini pivovar
O:	001	Mini pivovar
R:	001	Mini pivovar

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dalších 10 m : 17,67333*2				35,34666			
178	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	17,67333		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
179	979093111R00	Uložení sutě na skládku bez zhutnění	t	17,67333		0,00		RTS 17/ I	RTS 17/ I
180	979081111R00	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,59180		0,00	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,55,56,61, : Součet : 17,59180				17,5918			
Celkem						0,00			

JKSO:

801.45 budovy muzeí
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu prostá